

# A Headland termékkínálata

## Hi-Phos

### Az új foszforstratégia

**Összetétel:** (vegyes %): 44 % P, 8% Mg, 7,4% K

A növénytermesztésben előfordul, hogy a talajállapot, vagy a pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé az alaptrágyák, így a „P” kijuttatását. Ha a terület mégis művelésre kerül, szükségessé válik az elmaradt tápanyag pótlása. A **Hi-Phos** kiváló lehetőséget biztosít a levélen keresztüli „P”, „Mg” és szerényebb „K” utánpótlásra. A granulátumként talajba juttatott „P” köztudottan megkötődik a talajban, évente csupán 2-3 mm-t vándorol, éppen ezért a költséges alaptrágya kb. 20%-a hasznosul csupán.

#### A Hi-Phos biztosította előnyök:

Gazdaságosabb a granulált „P” kijuttatásnál – a teljes „P” mennyiség érvényesül • Folyadékként levélen át 3-5-ször hatékonyabb a „P” felvétele • Hatékonysága független a talaj állapotától – hőmérséklet, pH, tömörödöttség



Növény	Dózis l/ha	Víz l/ha	Időzítés
kalászosok	5-10	200	tavasszal szárba szökkenéskor, majd 10-14 nap múlva
cukorrépa	5-10	300	4-6 leveles állapottól, 10-14 napos intervallumban
burgonya	5-10	300	gumó képződéstől kezdve 10-14 naponta
borsó, bab	5-10	200	10-15 cm-es állapottól, 10-14 napos intervallumban
repece	5-10	300	összel 6-8 leveles állapotban, tavasszal szárba induláskor